


RIQUEZA, ABUNDANCIA Y FRECUENCIA DE LA AVIFAUNA DEL MATORRAL COSTERO


ESTABLECIMIENTO: COMPLEJO EDUCACIONAL DE PENCAHUE
PROFESORA: MYRIAM LETELIER

ESTUDIANTES: JOSÉ LUIS BRAVO, CRISTIAN MENDOZA, DAVID FLORES
ASESOR CIENTÍFICO: CRISTIÁN MUÑOZ




Jote cabeza roja

Cathartes aura
 Gregario, vuelos de inspección solitario



Garza chica

Egretta thula thula
 Abundante en zonas acuáticas.



Jote cabeza negra

Coragyps atratus
 Gregario, vuelos de inspección solitario
ABUNDANTE



Chirihue

Sicalis luteola
 Emite un hermoso canto similar a un canario.



Diucón

Xolmis pyrope
 Gregario, vuelos de inspección solitario




Torcaza

Patagioenas araucana
 Distribución: desde Valleñan hasta la península de Taitao
VULNERABLE



Loica

Sturnella loyca
 Tiende a juntarse en bandadas durante el invierno.



Tordo

Curaeus curaeus
 Se le encuentra generalmente en bandadas, a veces muy numerosas



Cachudito

Anairetes parulus
 No es usual verlo en las ciudades o plazas.

ALUMNOS PARTICIPANTES:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| Aillén Díaz | Lucía Guerrero |
| Cristian Mendoza P. | Maria José Oyarzún |
| Cristian Mendoza V. | Mario Jara |
| David Flores | Marisel Arcos |
| Fernando Vergara | Pedro Muñoz |
| Francisco Ramírez | Rafael Fuentes |
| Jaime Fuenzalida | Raúl González |
| Jorge Vergara | Recarte Castillo |
| José Bravo | Roberto Labra |
| José Oliva | Rodrigo Fuentes |
- Profesora: Myriam Letelier D.




Tenca

Mimus thenca
 Endémica de Chile, con su rango de distribución desde Atacama hasta Valdivia.
ENDEMICA



Diuca

Diuca diuca
 Muy común en jardines y matorrales.



Zorzal

Turdus falklandii
 Una de las aves más conocidas de Chile.




Codorniz

Callipepla californica
 Traída a Chile en el año 1870, nativa de California, EEUU.
ABUNDANTE




Tórtola

Zenaidura macroura
 Vive en áreas urbanas, jardines y bosques.



Mirlo

Molothrus bonariensis
 Su gran característica es que es un ave parasitaria, debido a que no construye nidos



Chercán

Troglodytes musculus
 Vive en un gran número de lugares que van desde los 0 a los 3500 m.



Perdiz

Nothoprocta perdicularia
 Muy abundante en tiempos pasados.
ENDEMICA

PUNTOS DE OBSERVACION

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|----------|-------|
| BATUCO | PENCAHUE | MACAL | HUILQUE | PELARCO | SAN RAFAEL | TOCONEY | TANHUAO | EL MANZANO | LLONGOCURA | CORINTO | TAPIHUE | GUALLECO | MAULE |
|--------|----------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|----------|-------|